Universitätsklinikum Würzburg



Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Direktor: Prof. Dr. med. Sebastian Walther





Ziroktor. 1 Tot. Dr. Hick. Copacitati Wakitot																
LABOR FÜR THERAPEUTISCHES DRUG MONITORING UND PHARMAKOGENETIK Margarete-Höppel-Platz 1, 97080 Würzburg																
Erw		KINDER/	ICHE	TDM und PGx - Labor												
OA Hr. Dr. med. Warrings Tel.: 0931-201 76349				OÄ Fr. PD Tel.: 0931-2		Fekete	Fr. PD Dr. rer. nat. Scherf-Clavel Tel.: 0931-201 76317 Hr. Burger Tel.: 0931-201 77260 - Fax: 0931-201 77262									
Patient								Einsender (Klinik/Station/Praxis)					TDM / PGx - Labor			
		Geschlecht									LAURIS - Etikett					
		Versiche														
☐ Gese	at		elbstzah	iler												
Diagnose (ICD-10)							☐ F:lk-	Rauchen			Infekt	-i- O	Leber		iere	
					3 31 ,				□ ja □ n	ein upa	ath. 🔘 o.E	s. U patn	. □ o.B.			
Nebenwirkun	ig(en)			Art der Nebenwirkung(en)												
☐ keine ☐ leicht ☐ mittel ☐ schwer	dedierung										•					
Begleitmedikamente der letzten 24h																
	Antidepre	essiva (ng/ml)			A	ntipsychotika (ng/ml) Antikonvulsiva (µg/ml)									
☐ Amitriptylin	apin	30-80	☐ Amis			100-320 ☐ Olanzapin ① 20-80				☐ Brivaracetam 0,5-0,9 ☐ Phenobarbital 10-40						
			oemid	nid 300-1000			100-350	100-350 Paliperidon 20-60				☐ Carbamazepin 4-12 ☐ Phenytoin 10-20				
☐ Citalopram	50-110	□ Nortrip	tylin	70-170	☐ Beng	eridol	1-10	☐ Per	azin 1	00-320	Ethosuximid 40-100 Pregabalin 2-5					
☐ Clomipramin	0 230-450	Opipra	mol	50-500	☐ Brom	nperidol	12-15	☐ Per	phenazin	0,6-2,4	☐ Gabapen	tin 2-	20 🗆 Pr	imidon	5-10	
□ Doxepin	50-150	☐ Paroxe	etin	20-65	☐ Carip	orazin 🛭	10-20	☐ Pipa	amperon 1	00-400	☐ Lacosamid 1-10 ☐ Rufinamid 5-30				5-30	
□ Duloxetin	30-120	Sertralin		10-150	Chlorprothixen		1 20-300	20-300			☐ Lamotrigi	☐ Lamotrigin 3-15 ☐ Sultiam 2-8				
☐ Escitalopram			otin	30-80	☐ Clozapin		350-600	350-600 Risperidon 20-60			☐ Levetiracetam 10-40 ☐ Topiramat 2-1				2-10	
☐ Fluoxetin	, ,,				☐ Flupe		0,5-5,0 Sulpirid 200-1000				Oxcarbaz	arbazepin 10-35 🗆 Valproinsäure 50-100				
☐ Fluvoxamin 60-230 ☐ Trazodon			don	700-1000			1-10				Perampanel 0,18-0,98 Zonisamid 10-40					
☐ Imipramin 175-300 ☐ Trimipram				150-300	☐ Halo	•	1-10 Zuclopenthixol 4-50				AD(H)S-Therapeutika (ng/ml)					
				·							☐ Atomoxetin ② 200-1000 ☐ Guanfacin					
Milnacipran 100-150 Desvenlaf sofort vor Licht schützen			_		<u> </u>							 Methylphenidat ● ② ● → <u>nur</u> mit <u>Rücksprache</u> Labor <u>sofort</u> kühlen, <u>Serum</u> gefroren versenden 				
		2 Entna							sofort kühlen, Serum gefroren versenden Indikation							
TDM	zu bestimmende Medikament(e)	Tages- dosis	Stea Sta		Adher-	Dosisän-	Inter-	Neben	1	Nichtan-	Verlaufs-	Anderer	Intoxi-	
<u>retardiert</u> od	er <u>Depot</u> mit	tangeben		mg	ja	nein	ence	derung	aktion	wirkun	g stellung	sprechen	kontrolle	Grund	kation	
			[
		eine Ser	um -	Monovette	e <u>ohne (</u>	<u> Sel</u> - Ent	nahme <u>v</u>	or Gabe	- jedoch	mindes	stens 12h na	ach Gabe	!			
⇔ PGx	zu bosti	immendo(a)		□ CYP2	2D6	D6 CYP		genetischer Befund schriftlich								
9	stimmende(s) Enzym(e)				Monovet		gonotioonol 2			den Arzt	Name des America Dominion					
4		enie	LDIA-I	vel	<u> </u>				Name des	ame des Arztes in Druckbuchstaben						
TDM: Schweig														wurde e	rteilt.	
PGx: Einvers	tändnise	rklärung zu	r mo	lekularger	etische	n Analys	se liegt v	or und w	ird vom	behand	delnden Arz	t archivie	rt.			

Uhrzeit der Blutentnahme

Unterschrift des Arztes

Datum der Blutentnahme